

V Hradci Králové dne 26. 8. 2022

Veřejná zakázka č. 2239 – výzva k předložení nabídky

Název zakázky: **Brněnská 33 – oprava zpevněné plochy**

Zadavatel zakázky: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
IČ: 64811069

1. Plnění zakázky

- 1.1 Druh, množství a rozsah prací viz příloha „TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY“
- 1.2 Lhůta splnění:
Termín zahájení **3. 10. 2022**, termín dokončení díla nejpozději do **5. 12. 2022**.

2. Obsah nabídky

- 2.1 Nabídky se podávají pouze písemně, a to osobně nebo doporučenou poštou v uzavřených obálkách označených **číslem a názvem zakázky**, adresou sídla, místa podnikání uchazeče a heslem „NEOTVÍRAT“. **Obsahem nabídky uchazeče bude pouze:**
 - a. vyplněný a podepsaný formulář „Čestné prohlášení dodavatele o způsobilosti pro veřejnou zakázku malého rozsahu / Nabídková cena“ dále pouze „Čestné prohlášení“
 - b. oceněný Soupis prací
- 2.2 **Na výzvu zadavatele vítězný uchazeč předloží ve lhůtě do dvou pracovních dnů**
 - Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
 - Doklady prokazující splnění technické kvalifikaci
 - Další doklady požadované v zadávací dokumentaci (pojistná smlouva aj.)a poskytne zadavateli součinnost k uzavření smlouvy o dílo do tří pracovních dnů. V opačném případě je zadavatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího uchazeče v pořadí.

3. Lhůta a místo pro podání nabídky

- 3.1 Místo: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Ing. Luxová Hana, číslo dveří 1 (tel. 495 774 174)
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
- 3.2 Lhůta: Pondělí až pátek (v pracovní dny) od 8.00 do 14.30 hod.
Konečná lhůta pro podání nabídek (doručení nabídky zadavateli) je
středa 14. 9. 2022 do 10:00 hod.

4. Kritéria pro přidělení zakázky

Předmětem hodnocení zakázky je výše nabídkové ceny. Nabídka s nejnižší cenou je nejvýhodnější nabídkou za předpokladu splnění požadavků veřejné zakázky.

5. Požadavek na zpracování cenové nabídky

- 5.1 Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s podmínkou zadavatele, že smlouva o dílo uzavřená s vítězným uchazečem bude obsahovat ustanovení, kterým je nabídková cena uchazeče stanovena jako nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených zadavatelem při vyhlášení veřejné zakázky.
- 5.2 Součástí nabídkové ceny budou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci prací.
- 5.3 **Uchazeč si detailně prostuduje zadávací dokumentaci včetně soupisu prací, aby si s dostatečným časovým předstihem před podáním nabídky vyjasnil se zadavatelem případné nesrovnalosti.** V případě, že dodavatel požaduje dodatečné informace k zadávacím podmínkám, učiní tak písemně (email) nejpozději **3 pracovní dny** před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

6. Podmínky kvalifikace

6.1 Základní způsobilost

Základní způsobilost (viz příloha „Základní způsobilost“) potvrdí uchazeč předložením podepsaného formuláře „Čestné prohlášení“.

6.2 Profesní způsobilost

Profesní způsobilost uchazeč potvrdí předložením podepsaného formuláře „Čestné prohlášení“, vítězný uchazeč na výzvu zadavatele předloží:

- a) výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán,
- b) veškeré doklady o oprávnění k podnikání, které pokrývají celý rozsah plnění této zakázky, zejména doklady prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

6.3 Ekonomickou kvalifikaci prokáže uchazeč předložením podepsaného formuláře „Čestné prohlášení“.

6.4 Technická kvalifikace

Technickou kvalifikaci uchazeč potvrdí předložením podepsaného formuláře „Čestné prohlášení“, vítězný uchazeč na výzvu zadavatele předloží seznam minimálně pěti nejvýznamnějších prací obdobného charakteru k této zakázce provedených vítězným uchazečem za poslední 3 roky. Tento seznam bude zahrnovat cenu, dobu, místo plnění realizace prací včetně objednatel a kontaktu osoby, u nichž lze uvedené informace ověřit.

7. Platební podmínky

Zadavatel neplatí předem, práce jsou hrazeny **po úplném dokončení díla** dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací.

8. Další požadavky zadavatele

8.1 Uchazeč nesmí být dlužníkem Statutárního města Hradec Králové ani zadavatele. Splnění tohoto požadavku uchazeč prokáže předložením podepsaného formuláře „Čestné prohlášení“.

8.2 Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.

8.3 Nabídku záruční lhůty za dílo minimálně **24 měsíců**. Délku poskytované záruky prokazuje zhotovitel.

8.4 Předložení pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě a kopie cenové nabídky v elektronické formě v otevřeném formátu vítězným uchazečem před uzavřením smlouvy o dílo.

9. Poskytnutí podkladů k veřejné zakázce

9.1 Zájem o účast na veřejné zakázce potvrdí uchazeč zadavateli na e-mail luxova@snhk.cz nebo telefon 495 774 174; zadávací dokumentace je zasílána elektronicky.

9.2 Obsah předávaných podkladů k veřejné zakázce:

- Výzva,
- „Návrh smlouvy o dílo“,
- „TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY“,
- Příloha „Základní způsobilost“,
- Formulář „Čestné prohlášení dodavatele o způsobilosti pro veřejnou zakázku malého rozsahu / Nabídková cena“.

10. Práva zadavatele

10.1 Zadavatel neposkytuje jakoukoliv náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve veřejné zakázce.

10.2 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu veřejné zakázky upřesnit nebo doplnit podmínky. V případě potřeby tak učiní písemně všem uchazečům.

10.3 Zadavatel je oprávněn zrušit zadání veřejné zakázky v případě, že nejnižší nabídková cena přesáhne výši finančních prostředků alokovaných na tuto veřejnou zakázku.

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY č. 2239

1. Název zakázky:

Brněnská 33 – oprava zpevněné plochy

2. Místo plnění zakázky:

Hradec Králové, Brněnská 33

3. Druh a rozsah předmětu zakázky:

Dílo sestává z celkové opravy zpevněné plochy u objektu knihovny města Hradec Králové na adrese Brněnská 33.

4. Technická specifikace předmětu zakázky:

4.1. Výkaz výměr

4.2. Specifikace prací

5. Specifické podmínky a požadavky na provádění díla:

5.1. Vítězný uchazeč zajistí v případě potřeby na vlastní náklady vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s odborem stavebním a dopravním Magistrátu města Hradec Králové, platí i pro zřízení případných záborů.

5.2. Zadavatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení stavebního materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení atd.)

6. Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů:

Odběr el. energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby el. energie. Odběr vody přes vlastní instalovaný vodoměr. Vše bude hrazeno a zajištěno prováděcí firmou na vlastní náklady. Stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do stavebního deníku.

7. Maximální rozsah denní pracovní doby: 7-18 hod., jinak po předchozím projednání se zadavatelem

8. Kontaktní osoby SNHK: Ing. Iva Kavová, tel. 603 221 801
 Renata Štulpová, tel. 603 220 812

9. Další specifické požadavky:

9.1. Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.

9.2. V rámci plnění díla zajistí zhotovitel zejména provedení průběžného úklidu všech dotčených prostor. Nepotřebný materiál bude průběžně likvidován dle platné legislativy.

9.3. V průběhu stavby budou důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran atd. tak, aby nedošlo k úrazu zadavatele, provozovatele a třetích osob pohybujících se u objektu. Je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak Zákon č. 88/2016 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 136/2016 Sb., o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích.

9.4. Zadavatel doporučuje prohlídku místa plnění po telefonické domluvě s kontaktní osobou SNHK.

V Hradci Králové dne 26. 8. 2022

Podrobná specifikace prací

Veřejná zakázka č. 2239 – Brněnská 33 - oprava zpevněné plochy

V rámci realizace díla bude provedeno zejména vybourání stávající betonové plochy včetně podkladních vrstev a montáž nové zámkové dlažby včetně nových podkladních vrstev. U pojízdné dlažby se jedná o tloušťku zámkové dlažby 8 cm u pochozí zámkové dlažby je uvažováno s tloušťkou zámkové dlažby 6cm.

- Jedná se o zpevněnou plochu u objektu knihovny města Hradec Králové.
- Veškeré stávající betonové plochy tj. parkovací plocha u objektu i přilehlý chodník včetně podkladních vrstev budou vybourány a odvezeny. Nové zpevněné plochy budou zhotoveny ze zámkové dlažby. Plochy (výměra) zůstanou zachovány.
- Pojezdová zámková dlažba bude složena z betonových I profilů šedé barvy v tloušťce 8cm. Pochozí zámková dlažba bude složena z betonových I profilů šedé barvy v tloušťce 6cm. Plocha bude zakončena betonovými obrubníky uloženými do betonového lože.
- Podkladní vrstvy pochozí plochy se budou skládat z 10cm drceného kameniva frakce 0-63, 5cm drceného kameniva frakce 8-16 a 3cm kladečí vrstvy frakce 4-8. Jednotlivé vrstvy budou hutněny.
- Podkladní vrstvy pojezdové plochy se budou skládat z 10cm šterkopísku frakce 0-8, 24cm drceného kameniva frakce 0-63, 5cm drceného kameniva frakce 8-16 a 3cm kladečí vrstvy frakce 4-8. Jednotlivé vrstvy budou hutněny.
- Dlažba bude spádována směrem od objektu ve spádu cca 2%
- Spáry budou vyplněny křemičitým pískem.
- Stávající revizní šachta dešťové kanalizace bude osazena novou plastovou šachtou s poklopem
- Úklid na pracovišti a všech dotčených prostor bude prováděn každý den po skončení prací, odvoz vybouraných prvků bude prováděn průběžně.
- V případě jakéhokoliv poškození zařízení objektu v rámci realizace díla bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.
- V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazu výměr, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny.

V Hradci Králové dne 26. 8. 2022

Ing. Iva Kavová
technické oddělení