

V Hradci Králové dne 7. 2. 2023

Veřejná zakázka č. 2303 – výzva k předložení nabídky

Název zakázky: **Komenského - zimní stadion - dodávka a montáž sekčních vrat**

1. Zadavatel zakázky

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČ: 00268810

Organizace zmocněná organizačním zajištěním veřejné zakázky

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

2. Plnění zakázky

2.1 Místo plnění zakázky:

ul. Komenského 1214 - zimní stadion, Hradec Králové

2.2 Druh, množství a rozsah prací vč. technické specifikace:
viz příloha „TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY“

2.3 Lhůta splnění:

Termín zahájení stanovil zadavatel od účinnosti smlouvy o dílo.

Termín dokončení díla nejpozději **do 10 týdnů od účinnosti smlouvy**, přičemž konkrétní termín samotné montáže bude upřesněn se zástupcem HC Mountfield.

3. Obsah nabídky

3.1 Nabídky se podávají pouze písemně, a to osobně nebo doporučenou poštou v uzavřených obálkách označených **číslem a názvem zakázky**, adresou sídla, místa podnikání uchazeče a heslem „NEOTVÍRAT“. **Obsahem nabídky uchazeče bude pouze:**

- vyplněný a podepsaný formulář „Čestné prohlášení dodavatele o způsobilosti pro veřejnou zakázku malého rozsahu / Nabídková cena“ dále pouze „Čestné prohlášení“
- oceněný Soupis prací
- technický popis sekčních vrat vč. fotodokumentace

3.2 **Na výzvu zadavatele vítězný uchazeč předloží ve lhůtě do tří pracovních dnů**

- Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
- Doklady prokazující splnění technické kvalifikaci
- Další doklady požadované v zadávací dokumentaci (pojistná smlouva aj.)

a poskytne zadavateli součinnost k uzavření smlouvy o dílo do pěti pracovních dnů. V opačném případě je zadavatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího uchazeče v pořadí.

4. Lhůta a místo pro podání nabídky

4.1 Místo: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Ing. Luxová Hana, číslo dveří 1 (tel. 495 774 174)
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

4.2 Lhůta: Pondělí až pátek (v pracovní dny) od 8.00 do 14.30 hod.
Konečná lhůta pro podání nabídek (doručení nabídky zadavateli) je
středa 1. 3. 2023 do 10:00 hod.

5. Kritéria pro přidělení zakázky

Předmětem hodnocení zakázky je výše nabídkové ceny. Nabídka s nejnižší cenou je nejuvýhodnější nabídkou za předpokladu splnění požadavků veřejné zakázky.

6. Požadavek na zpracování cenové nabídky

- 6.1 Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s podmínkou zadavatele, že smlouva o dílo uzavřená s vítězným uchazečem bude obsahovat ustanovení, kterým je nabídková cena uchazeče stanovena jako nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených zadavatelem při vyhlášení veřejné zakázky.
- 6.2 Součástí nabídkové ceny budou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci prací.
- 6.3 **Uchazeč si detailně prostuduje zadávací dokumentaci včetně soupisu prací, aby si s dostatečným časovým předstihem před podáním nabídky vyjasnil se zadavatelem případné nesrovnalosti.** V případě, že dodavatel požaduje dodatečné informace k zadávacím podmínkám, učiní tak písemně (emailem) nejpozději **4 pracovní dny** před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

7. Podmínky kvalifikace

7.1 Základní způsobilost

Základní způsobilost (viz příloha „Základní způsobilost“) potvrdí uchazeč předložením podepsaného formuláře „*Čestné prohlášení*“.

7.2 Profesní způsobilost

Profesní způsobilost uchazeč potvrdí předložením podepsaného formuláře „*Čestné prohlášení*“, vítězný uchazeč na výzvu zadavatele předloží:

- a) výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán,
- b) veškeré doklady o oprávnění k podnikání, které pokrývají celý rozsah plnění této zakázky, zejména doklady prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

7.3 Ekonomickou kvalifikaci prokáže uchazeč předložením podepsaného formuláře „*Čestné prohlášení*“.

7.4 Technická kvalifikace

Technickou kvalifikaci uchazeč potvrdí předložením podepsaného formuláře „*Čestné prohlášení*“, vítězný uchazeč na výzvu zadavatele předloží seznam minimálně tří nejvýznamnějších prací obdobného charakteru k této zakázce provedených vítězným uchazečem za poslední 3 roky. Tento seznam bude zahrnovat cenu, dobu, místo plnění realizace prací včetně objednatele a kontaktu osoby, u nichž lze uvedené informace ověřit.

8. Platební podmínky

Zadavatel neplatí předem, práce jsou hrazeny **po úplném dokončení díla** dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací.

9. Další požadavky zadavatele

- 9.1 Uchazeč nesmí být dlužníkem Statutárního města Hradec Králové ani zadavatele. Splnění tohoto požadavku uchazeč prokáže předložením podepsaného formuláře „*Čestné prohlášení*“.
- 9.2 Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.
- 9.3 Nabídku záruční lhůty za dílo minimálně **24 měsíců**. Délku poskytované záruky prokazuje zhotovitel.
- 9.4 Předložení pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě vítězným uchazečem před uzavřením smlouvy o dílo.

10. Poskytnutí podkladů k veřejné zakázce

- 10.1 Zájem o účast na veřejné zakázce potvrdí uchazeč zadavateli na e-mail luxova@snhk.cz nebo telefon 495 774 174; zadávací dokumentace je zasílána elektronicky.
- 10.2 Obsah předávaných podkladů k veřejné zakázce:
- Výzva,
 - „Návrh smlouvy o dílo“,
 - „TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY“,
 - Příloha „Základní způsobilost“,
 - Formulář „*Čestné prohlášení dodavatele o způsobilosti pro veřejnou zakázku malého rozsahu / Nabídková cena*“.

11. Práva zadavatele

- 11.1 Zadavatel neposkytuje jakoukoliv náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve veřejné zakázce.
- 11.2 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu veřejné zakázky upřesnit nebo doplnit podmínky. V případě potřeby tak učiní písemně všem uchazečům.

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY č. 2303

1. Název zakázky:
Komenského - zimní stadion – dodání a montáž sekčních vrat
2. Místo plnění zakázky:
Hradec Králové, Komenského 1214
3. Druh a rozsah předmětu zakázky:
Dílo sestává z výměny původních plechových vrat spojovacího tunelu za sekční vrata s integrovanými průchozími dveřmi a částečným prosklením.
4. Technická specifikace předmětu zakázky:
 - 4.1. Soupis prací
 - 4.2. Podrobná specifikace vč. fotografií
5. Specifické podmínky a požadavky na provádění díla:
 - 5.1. Vítězný uchazeč zajistí v případě potřeby na vlastní náklady vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s odborem stavebním a dopravním Magistrátu města Hradec Králové, platí i pro zřízení případných záborů.
 - 5.2. Zadavatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení stavebního materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení atd.)
6. Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů:
Měření odběru vody a elektrické energie není možné zajistit, finanční vyrovnání si dodavatel prací domluví s uživatelem prostor, případně si zajistí vlastní zdroj.
7. Maximální rozsah denní pracovní doby:
v pracovní dny 7-18 hod., jinak po předchozím projednání se zadavatelem
8. Kontaktní osoby SNHK: Renata Štulpová, tel. 603220812
 Leoš Sedláček, tel. 720964182
9. Další specifické požadavky:
 - 9.1. V rámci plnění díla zajistí zhotovitel provedení průběžného úklidu všech dotčených prostor, na přilehlých chodnících a prostor v okolí stavby.
 - 9.2. V průběhu stavby budou důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran atd. tak, aby nedošlo k úrazu zadavatele, provozovatele a třetích osob pohybujících se vně objektu.
 - 9.3. Zadavatel doporučuje uchazeči prohlídku objektu po domluvě s kontaktní osobou zadavatele (Leoš Sedláček, tel. 720964182).

V Hradci Králové dne 7. 2. 2023

Veřejná zakázka č. 2303 - **Komenského - zimní stadion – dodání a montáž sekčních vrat**

Podrobná specifikace

Předmětem zakázky je výměna původních železných dvoukřídlých vrat za sekční lamelová vrata s integrovanými dveřmi a automatickým pohonem.

Vzhledem k nedostatečnému ostění a nadpraží dodavatel musí použít takové technické řešení, aby byl schopen zajistit potřebné pevné ukotvení vrat, při zachování co největší průchozí šířky a výšky. Rozměr stavebního otvoru je 3500 x 3880mm. Přesný rozměr vrat bude navržen dodavatelem dle výrobních možností. V případě použití oceli k úpravě ostění bude použito žárové zinkování. Součástí zakázky je i obložení nebo překrytí původního ocelového rámu a likvidace starých vrat.

Základní konfigurace vrat:

- sekční průmyslová vrata tl. 40mm a více, barva hnědá, povrch stucco, plně prosklené dvě lamely nad průchozími dveřmi, splnění normy EN 13241-1
- integrované průchozí dveře šířky cca 900mm umístěné do středu vrat s proskleným oknem, panikové kování, samozavírač
- hřídelový pohon přírubový, krytí IP65, ovládání 60% ED, 400V 0,46kW otevírání a zavírání vrat impulsem, stykačové řízení – pojezd s rázy, samokontrolní zabezpečení uzavírací hrany pomocí optosenzorů
- ovládací panel instalovaný na boční stěnu pro vytahování a spouštění vrat
- nouzové ovládání řetězem
- fotobuňka – jednocestná světelná závora
- přijímač dálkového ovládání
- dálkové ovládání 4ks
- elektrická přípojka a zásuvka pro pohon vrat ze vzdálenosti 14m

V Hradci Králové dne 7. 2. 2023

Leoš Sedláček
technik provozovny správy městských domů